

**А К Т**

**проверки готовности дошкольного общеобразовательного учреждения  
к 2016/2017 учебному году**

Составлен "\_15\_" августа 2016 г.

Полное наименование, номер общеобразовательного учреждения, год постройки здания структурное подразделение муниципальноказённого  
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1  
Чулымского района детский сад, 1965 год постройки

юридический и фактический адрес  
632551, Новосибирская область, Чулымский район, г. Чулым, пер. Московский,  
д. №8

город, район, село, улица, номер дома  
телефон № 8(383)50 21 443

Фамилия, имя, отчество руководителя и заместителя директора по дошкольному воспитанию Андреева Зоя Ивановна, Добрынина Екатерина Алексеевна

В соответствии с Постановлением Главы администрации Чулымского района от "10" июня 2015г. № 496 проверка проводилась комиссией в составе:  
от администрации - Полозов Е. В., зам. главы администрации района, председатель комиссии;

зам. председателя комиссии - С.В. Евраш, начальник управления образования,  
от органа управления образования- Т.П. Иванова, главный специалист управления образования

от Роспотребнадзора – Н.В.Калабухова, главный специалист – эксперт ТОУ;  
от пожарного надзора – А.В.Чурилов, начальник ОНД УНД ГУ МЧС по Чулымскому району; инженер МКУ « Центра бухгалтерского обслуживания» - Саломатин А.А.

**По результатам проверки комиссией установлено следующее:**

1. В 2016/2017 учебном году в дошкольном учреждении укомплектовано 4 групп, с общим количеством воспитанников 127 человек

Нормативы, указанные в лицензии: \_\_\_\_\_

**Наполняемость групп:**

первая группа раннего возраста	<u>нет</u>	детей
вторые группы раннего возраста	<u>нет</u>	детей
первые младшие группы	<u>нет</u>	детей
вторые младшие группы	<u>30</u>	детей
средние группы	<u>31</u>	детей
старшие группы	<u>32</u>	детей
подготовительные к школе группы	<u>34</u>	детей
разновозрастные группы	_____	детей

2. Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий) обеспечены,  
всего работников 30 человек, из них 11 педагогов

Правильность \_\_\_\_\_ их \_\_\_\_\_ расстановки  
правильное

3. Оформление \_\_\_\_\_ дошкольного \_\_\_\_\_ учреждения  
имеется

4. Наличие необходимой документации в соответствии с утвержденной номенклатурой дел имеется

уставная документация \_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_ свидетельства о государственной аккредитации  
\_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_  
лицензия \_\_\_\_\_ договора о взаимодействии с учредителем, \_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ с родителями и др.  
устав \_\_\_\_\_ план работы на год \_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_  
должностные инструкции \_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_ книга движений детей \_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_  
книга приказов \_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_ план повышения квалификации педагогических \_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ работников  
локальные акты \_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_ свидетельство об аттестации \_\_\_\_\_

5. Готовность педагогического кабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей) педакабинет готов к осуществлению учебно-воспитательной работе

соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ педагогическая  
целесообразность \_\_\_\_\_ их \_\_\_\_\_ хранения \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_ размещения  
соответствует

6. Наличие режима работы дошкольного учреждения, учебного плана, образовательной программы имеется  
количество учебных занятий max-15, min-10

правильное сочетание занятий в течение дня и недели  
правильное

7. Территория: общая площадь 6131 кв. м, д/с-671 кв. м

состояние ограждения удовлетворительное

площадь озеленения 50%

Существует ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ нет

Проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ  
имеется

Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования

Готовы: теневые навесы, домики, качели, сказочные зоны, удовлетворительное

наличие и состояние огорода – ягодника имеется огородная зона, цветник, удовлетворительное

наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников имеется, удовлетворительное, железный контейнер на бетонированной основе с сеткой

наличие договора о вывозе мусора имеется

8. Здание: общее состояние помещений удовлетворительное, но требуется капитальный ремонт, 1965 год постройки

качество проведенного ремонта не проводился

капитального \_\_\_\_\_

текущего не проводился

искусственное освещение, его состояние лампы накаливания  
естественное освещение удовлетворительное  
работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке – принудительной) вентиляция работает, принудительное

характер и состояние отопительной системы центральное, водяное  
обеспеченность дошкольного учреждения топливом (в % к годовой потребности), его хранение  
наличие \_\_\_\_\_ акта \_\_\_\_\_ опрессовки \_\_\_\_\_ отопительной \_\_\_\_\_ системы \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_ наличие и \_\_\_\_\_  
состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения (пожарные краны, рукава, водоемы и резервуары, ручные огнетушители и т.д.)

удовлетворительное  
наличие Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, ПТУ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных и внешкольных и др. учебно-воспитательных учреждений (07.1989) имеется  
наличие запасных выходов имеется (один выход в аварийном состоянии) \_\_\_\_\_  
наличие плана эвакуации при пожаре имеется, удовлетворительное  
наличие и состояние снабжения водой имеется, удовлетворительное  
газом

\_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_  
электричеством да  
наличие канализации имеется

9. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние \_\_\_\_\_  
готовы, сантехническое состояние удовлетворительное  
тип освещения в учреждении (люминесцентное, рассеянного света и др.) лампы накаливания, люминисцентное

обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка -обеспечены, маркирована  
обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен обеспечены, два комплекта, состояние удовлетворительное

обеспеченность игрушками, дидактическим материалом обеспечены  
наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий совмещенный кабинет для занятий с учителем-логопедом и психологом

состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др.) 2 компьютера, 3 ноутбука, 3 телевизора, 4 магнитофона, синтезатор, 4 принтера, 2 проектора в удовлетворительном состоянии

санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок оборудования и инвентаря спорт зала нет, спортивные площадки имеются, удовлетворительное  
зал для музыкальных занятий, его готовность нет, есть все необходимое для проведения музыкальной деятельности

10. Пищеблок: качество проведенного ремонта удовлетворительное  
наличие аварийного титана \_\_\_\_\_  
плита (какая), ее состояние электроплита 4-х комфорочная, электроплитка 2-х комфорочная, удовлетворительное  
наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления

изоляции электропроводов) №1/03-16К от 22.03.2016  
состояние разделочных столов - 3 разделочных стола, удовлетворительное  
наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение имеются, промаркированы, удовлетворительное

наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество 5 двух-секционные ванны, удовлетворительное

условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды имеются, водонагреватели (5 штук)

обеспеченность посудой, ее состояние обеспечены, удовлетворительное

котломоечная, ее оборудование \_\_\_\_\_

картофелечистки, их состояние \_\_\_\_\_

количество мясорубок, их состояние 2 (электрическая и механическая)

наличие и маркировка уборочного инвентаря имеется, промаркирован

11. Кладовые: качество проведенного ремонта удовлетворительное

хранение сыпучих продуктов в закрытой таре

хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) \_\_\_\_\_

2 холодильника и морозильная камера, удовлетворительное

наличие и состояние тары для продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д) имеется, закрытая тара тара \_\_\_\_\_

Дезрежим дошкольного учреждения: наличие дезсредств ДЕО-хлор

место приготовления имеется тара имеется

наличие горшков 20,

утюгов 2

наличие пылесосов для уборки 4 пылесоса

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения обеспечены, место хранения имеется

12. Медпункт: его состояние наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние имеется,

мед.осмотр своевременно

хранение скоропортящихся лекарственных средств \_\_\_\_\_

наличие комнаты для заболевшего ребенка: имеется

наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского

оборудования) имеется

13. Новое в оформлении и оборудовании дошкольного образовательного учреждения \_\_\_\_\_  
зонирование предметно-развивающей среды по ФГОС ДО, приобретены канцелярия и игрушки на сумму 28тыс.руб, игровое оборудование для площадки на сумму 83 тыс.руб., подписка на 10тыс.руб.в год, заправка картриджа на 2200руб., ремонт водопровода

14. Замечания и предложения комиссии: установление москитных сеток на окна, приобрести стиральную машину-автомат, подсыпка подъездных дорог, замена дверей на лестничных клетках на двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в

притворах, высотой не менее 2м.

15. Заключение комиссии о готовности дошкольного образовательного учреждения к новому учебному году Детский сад готов к новому учебному году

Председатель комиссии:  
Зам. председателя комиссии  
Члены комиссии:

*[Handwritten signatures on lines]*

Полозов Е. В.  
Евраш С.В.  
Иванова Т.П..  
Черных А.В.  
Саломатин А.А.  
Пастушенко Г.В.  
*Исфарешин*

*С учетом выполнения предписания ГПИ  
от 10.06.2016 № 109/17*

